

**標準配件:**

- 縫隙吸頭
- 軟墊吸頭
- 
- 
- 過濾器狀態顯示
- 高度可調把手
- 滾刷 1

訂單號.: 1.435-105.0



**技術規格**

工作寬度	380
空氣流量	48
真空	20,7
垃圾桶容量	5,5
最大額定功率	1150
	35
電線長度	12
噪音量	68
刷的功率	-
重量	8,7
尺寸(長 x 寬 x 高)	320x390x1220

## Accessories

### 吸刷

#### 吸刷

旋轉吸刷 ( DN 35 ) 有天然刷毛 ( 牛毛 ) 刷毛大小是 70x45 毫米。用於 CV 與 NT 型真空器。

訂單號. 6.903-862.0



### 布過濾袋

訂單號. 6.904-301.0



### 廢氣過濾器

訂單號. 6.414-761.0



### 滾筒刷直立真空吸塵器

#### 滾刷, CV 38/1, 標準

軟刷毛黑色滾刷。適用於 CV 38/1 所有不同型號。

訂單號. 6.906-643.0



訂單號. 6.906-644.0



### 異徑管 ( 管 ->吸嘴 )

#### 轉接頭 從 DN35 到 32

DN32 規格的內部圓錐型連接器。透過營業用的乾燥吸塵器的程式可以輕鬆的將其零件與 NT 真空器互相連接。

訂單號. 6.902-072.0



### 紙過濾器(2 層)

#### 紙類濾袋

這些粉塵等級 M 的紙類過濾袋適用於所有 CV30/1 和 CV38/1 不同型號。內容：10 只。

訂單號. 6.904-294.0



訂單號. 6.904-303.0



## 縫隙吸嘴

### 狹縫吸嘴 DN35

塑料狹縫吸嘴 ( DN 35 ) 能吸取裂縫和角落。長度：250 毫米

訂單號. 6.906-240.0



## 羊毛過濾袋 ( 3 層 )

### 不織布濾袋，CV 30/1、CV 38/1，10 只

粉塵等級 M 的 3 層抗撕裂纖維濾袋是 CV 30/1 和 CV38/1 標準。內容：10 只。

訂單號. 6.904-305.0



訂單號. 6.904-309.0



## 高效空氣過濾器用於 H 級塵

訂單號. 6.414-760.0

